



Krajowa Deklaracja Zgodności nr 010/06

1. Producent wyrobu budowlanego

Sika France S.A.
101 rue de Tolbiac
B.P. 377
FR-75626 Paris Cédex 13, France

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Sikagard® 703 W

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

SWW: 1317-69; PKWiU: 24.30.12-90.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Jednoskładnikowa emulsja na bazie silikonu i siloksanu

5. Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna nr AT-15-2959/2006
pt. Wyroby do ochrony powierzchni elementów betonowych
wydana 30 czerwca 2006 r. przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Gęstość $0,9\pm 5\%$ g/cm³; Lepkość, czas wypływu z kubka nr 3 $25\pm 5\%$ s; Czas schnięcia na podłożu z zaprawy cementowej ≤ 30 min; Wpływ na zmianę wyglądu powierzchni zaprawy cement. po naniesieniu preparatu: brak zmian, może wystąpić lekki połysk powierzchni; Opór dyfuzyjny dla pary wodnej ≤ 4 m; Wskaźnik absorpcji kropli wody WA $\leq 5\%$

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
Nr Akredytacji AC 020
Raport nr LO 594/04/1-5, NO-120/A/04, LB 100/04, LO 836/06/1

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Warszawa, 30.06.2006

Andrzej Slaski
Dyrektor ds. Public Relations



Sika Poland Sp. z o.o. / ul. Karczunkowska 89 / 02-871 Warszawa / Polska
Tel: +48 22 – 31 00 700 / Fax: +48 22 – 31 00 800 / e-mail: sika.poland@pl.sika.com